

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza 11-12-10	Масло	12		20	10	14	450/300/170
Benza 11-24-10	Масло	24		20	10	14	450/300/170
Benza 11-220-25	Масло	220		продолжит.	25	14	450/300/170
Benza 11-220-50	Масло	220		продолжит.	50	14	450/300/170

1.2. Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-12

Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, телескопическая труба или всасывающий шланг.

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza12-12-10	Масло	12		20	10	16	450/300/170
Benza12-12-30	Масло	12		20	30	4	450/300/170
Benza12-12-40	Масло	12		20	40	4	450/300/170
Benza12-24-10	Масло	24		20	10	16	450/300/170
Benza12-24-30	Масло	24		20	30	4	450/300/170
Benza12-24-40	Масло	24		20	40	4	450/300/170
Benza12-220-25	Масло	220		продолжит.	25	16	450/300/170
Benza12-220-30	Масло	220		продолжит	30	4	450/300/170
Benza12-220-40	Масло	220		продолжит.	40	4	450/300/170
Benza12-220-50	Масло	220		продолжит.	50	16	450/300/170

1.3. Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-13 устанавливается на емкости

Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, телескопическая труба или всасывающий шланг, механический счетчик.

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza13-12-10	Масло	12		20	10	17	550/360/170
Benza13-24-10	Масло	24		20	10	17	550/360/170
Benza13-220-25	Масло	220		продолжит.	25	17	550/360/170
Benza13-220-50	Масло	220		продолжит.	50	17	550/360/170

1.4. Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-14 устанавливается на стене либо на бензовозе

Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, механический счетчик.

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza14-12-10	Масло	12		20	10	17,5	550/360/170
Benza14-24-10	Масло	24		20	10	17,5	550/360/170
Benza14-220-25	Масло	220		продолжит.	25	17,5	550/360/170
Benza14-220-50	Масло	220		продолжит.	50	17,5	550/360/170

1.5. Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-15 устанавливается в металлическом ящике

Комплектация: электронасос, ручной раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, механический счетчик.

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza15-12-10	Масло	12		20	10	29,5	564/582/308
Benza15-24-10	Масло	24		20	10	29,5	564/582/308
Benza15-220-25	Масло	220		продолжит.	25	29,5	564/582/308
Benza15-220-50	Масло	220		продолжит.	50	29,5	564/582/308

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza21-12-40	Дизтопливо	12	20	30	40	3,5	400/360/170
Benza21-12-57	Дизтопливо	12	35	30	57	8	400/360/170
Benza21-12-80	Дизтопливо	12	35	30	80	8	400/360/170
Benza21-12/24-45/57	Дизтопливо	12/24	16/22	15/25	45/57	8	400/360/170
Benza21-24-40	Дизтопливо	24	15	30	40	3,5	400/360/170
Benza21-24-60	Дизтопливо	24	25	30	60	8	400/360/170
Benza21-24-80	Дизтопливо	24	25	30	80	8	400/360/170
Benza21-220-60	Дизтопливо	220	2,5	продолжит.	60	8	550/360/290

Benza21-220-80	Дизтопливо	220	4,5	продолжит.	80	12,5	550/360/290
Benza21-220-100	Дизтопливо	220	4,8	продолжит.	100	15,4	550/360/290

2.2. Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-22

Комплектация: электронасос, ручной либо автоматический раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, телескопическая труба или всасывающий шланг.

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza22-12-40	Дизтопливо	12	20	30	40	6	400/360/170
Benza22-12-57	Дизтопливо	12	35	30	57	10,5	400/360/170
Benza22-12-80	Дизтопливо	12	35	30	80	10,5	400/360/170
Benza22-12/24-45/57	Дизтопливо	12/24	16/22	15/25	45/57	10,5	400/360/170
Benza22-24-40	Дизтопливо	24	15	30	40	6	400/360/170
Benza22-24-60	Дизтопливо	24	25	30	60	10,5	400/360/170
Benza22-24-80	Дизтопливо	24	25	30	80	10,5	400/360/170
Benza22-220-60	Дизтопливо	220	2,5	продолжит.	60	10,5	550/360/290
Benza22-220-80	Дизтопливо	220	4,5	продолжит.	80	15	550/360/290
Benza22-220-100	Дизтопливо	220	4,8	продолжит.	100	17,9	550/360/290

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza23-12-40	Дизтопливо	12	20	30	40	8	550/360/170
Benza23-12-57	Дизтопливо	12	35	30	57	12,5	550/360/170
Benza23-12-80	Дизтопливо	12	35	30	80	12,5	550/360/170
Benza23-12/24-45/57	Дизтопливо	12/24	16/22	15/25	45/57	12,5	550/360/170
Benza23-24-40	Дизтопливо	24	15	30	40	8	550/360/170
Benza23-24-57	Дизтопливо	24	25	30	57	12,5	550/360/170
Benza23-24-80	Дизтопливо	24	25	30	80	12,5	550/360/170
Benza23-220-57	Дизтопливо	220	2,5	продолжит.	57	12,5	550/360/290
Benza23-220-77	Дизтопливо	220	4,5	продолжит.	77	17	550/360/290
Benza23-220-93	Дизтопливо	220	4,8	продолжит.	93	19,9	550/360/290

2.4. Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-24 устанавливается на емкости либо на бензовозе

Комплектация: электронасос, ручной либо автоматический раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, механический счетчик. (Ф – с фильтром-влагоотделителем)

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza24-12-40	Дизтопливо	12	20	30	40	9	400/400/300
Benza24-12-57	Дизтопливо	12	35	30	57	13,5	400/400/300
Benza24-12-57Ф	Дизтопливо	12	35	30	57	14,5	400/400/300
Benza24-12-57ППО25	Дизтопливо	12	35	30	57	17	400/400/300
Benza24-12-57ППО25Ф	Дизтопливо	12	35	30	57	18	400/400/300
Benza24-12-80	Дизтопливо	12	35	30	80	18	400/400/300
Benza24-12-80Ф	Дизтопливо	12	35	30	80	18	400/400/300
Benza24-12/24-45/57	Дизтопливо	12/24	16/22	15/25	45/57	13,5	400/400/300
Benza24-12/24-45/57Ф	Дизтопливо	12/24	16/22	15/25	45/57	14	400/400/300
Benza24-24-40	Дизтопливо	24	15	30	40	9	400/400/300
Benza24-24-57	Дизтопливо	24	25	30	57	13,5	400/400/300
Benza24-24-57Ф	Дизтопливо	24	25	30	57	14,5	400/400/300
Benza24-24-57ППО25	Дизтопливо	24	25	30	57	17	400/400/300
Benza24-24-57ППО25Ф	Дизтопливо	24	25	30	57	18	400/400/300
Benza24-24-80	Дизтопливо	24	25	30	80	18	400/400/300
Benza24-24-80Ф	Дизтопливо	24	25	30	80	18	400/400/300
Benza24-24-80ППО25	Дизтопливо	24	25	30	80	18	400/400/300
Benza24-24-80ППО25Ф	Дизтопливо	24	25	30	80	18	400/400/300
Benza24-220-57	Дизтопливо	220	2,5	продолжит.	57	14	400/400/300
Benza24-220-57Ф	Дизтопливо	220	2,5	продолжит.	57	15	400/400/300
Benza24-220-57ППО25	Дизтопливо	220	2,5	продолжит.	57	19	400/400/300
Benza24-220-57ППО25Ф	Дизтопливо	220	2,5	продолжит.	57	20	400/400/300
Benza24-220-77	Дизтопливо	220	4,5	продолжит.	77	18	400/400/300
Benza24-220-77Ф	Дизтопливо	220	4,5	продолжит.	77	19	400/400/300
Benza24-220-77ППО25	Дизтопливо	220	4,5	продолжит.	77	19	400/400/300
Benza24-220-77ППО25Ф	Дизтопливо	220	4,5	продолжит.	77	19	400/400/300
Benza24-220-93	Дизтопливо	220	4,8	продолжит.	93	21	400/400/300
Benza24-220-93Ф	Дизтопливо	220	4,8	продолжит.	93	22	400/400/300
Benza24-220-93ППО25	Дизтопливо	220	4,8	продолжит.	93	22	400/400/300
Benza24-220-93ППО25Ф	Дизтопливо	220	4,8	продолжит.	93	22	400/400/300

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza25-12-40	Дизтопливо	12	20	30	40	24	564/582/308
Benza25-12-57	Дизтопливо	12	35	30	57	29	564/582/308
Benza25-12-57Ф	Дизтопливо	12	35	30	57	29	564/582/308
Benza25-12-57ППО25	Дизтопливо	12	35	30	57	29	564/582/308
Benza25-12-57ППО25Ф	Дизтопливо	12	35	30	57	29	564/582/308
Benza25-12-80	Дизтопливо	12	35	30	57	29	564/582/308
Benza25-12-80Ф	Дизтопливо	12	35	30	57	29	564/582/308
Benza25-12-80ППО25	Дизтопливо	12	35	30	57	29	564/582/308
Benza25-12-80ППО25Ф	Дизтопливо	12	35	30	57	29	564/582/308
Benza25-12/24-45/57	Дизтопливо	12/24	16/22	15/25	45/57	25,5	564/582/308
Benza25-12/24-45/57Ф	Дизтопливо	12/24	16/22	15/25	45/57	26	564/582/308

Benza25-24-40	Дизтопливо	24	15	30	40	24	564/582/308
Benza25-24-57	Дизтопливо	24	25	30	57	29	564/582/308
Benza25-24-57Ф	Дизтопливо	24	25	30	57	29	564/582/308
Benza25-24-57ППО25	Дизтопливо	24	25	30	57	29	564/582/308
Benza25-24-57ППО25Ф	Дизтопливо	24	25	30	57	29	564/582/308
Benza25-24-80	Дизтопливо	24	25	30	80	29	564/582/308
Benza25-24-80Ф	Дизтопливо	24	25	30	80	29	564/582/308
Benza25-24-80ППО25	Дизтопливо	24	25	30	80	29	564/582/308
Benza25-24-80ППО25Ф	Дизтопливо	24	25	30	80	29	564/582/308
Benza25-220-57	Дизтопливо	220	2,5	продолжит.	57	29,5	564/582/308
Benza25-220-57Ф	Дизтопливо	220	2,5	продолжит.	57	29,5	564/582/308
Benza25-220-57ППО25	Дизтопливо	220	2,5	продолжит.	57	29,5	564/582/308
Benza25-220-57ППО25Ф	Дизтопливо	220	2,5	продолжит.	57	29,5	564/582/308
Benza25-220-77	Дизтопливо	220	4,5	продолжит.	77	32	564/582/308
Benza25-220-77Ф	Дизтопливо	220	4,5	продолжит.	77	32	564/582/308
Benza25-220-77ППО25	Дизтопливо	220	4,5	продолжит.	77	32	564/582/308
Benza25-220-77ППО25Ф	Дизтопливо	220	4,5	продолжит.	77	32	564/582/308
Benza25-220-93	Дизтопливо	220	4,8	продолжит.	93	34	564/582/308
Benza25-220-93Ф	Дизтопливо	220	4,8	продолжит.	93	34	564/582/308
Benza25-220-93ППО25	Дизтопливо	220	4,8	продолжит.	93	34	564/582/308
Benza25-220-93ППО25Ф	Дизтопливо	220	4,8	продолжит.	93	34	564/582/308

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza26-12-40	Дизтопливо	12	20	30	40	21	400/400/460
Benza26-12-80	Дизтопливо	12	20	30	40	21	400/400/460
Benza26-24-40	Дизтопливо	24	18	30	40	21	400/400/460
Benza26-24-80	Дизтопливо	12	20	30	40	21	400/400/460
Benza26-220-57	Дизтопливо	220	2,5	продолжит.	57	21	400/400/460
Benza26-220-77	Дизтопливо	220	2,5	продолжит.	77	21	400/400/460
Пьедестал							

2.7. Комплекты для установки на бензовоз Benza-27

Комплектация: электронасос, ручной либо автоматический раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, механический счетчик.

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл работы, мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza 27-12-40	Диз.топливо	12		30	40	43	900/500/500
Benza 27-12-57	Диз.топливо	12		30	57	48	900/500/500
Benza 27-12-57Ф	Диз.топливо	12		30	57	48	900/500/500
Benza 27-12-57ППО25	Диз.топливо	12		30	57	48	900/500/500
Benza 27-12-57ППО25Ф	Диз.топливо	12		30	57	48	900/500/500
Benza 27-12/24-45/60Ф	Диз.топливо	12/24		30	45/60	48	900/500/500
Benza 27-24-40	Диз.топливо	24		30	40	43	900/500/500
Benza 27-24-57	Диз.топливо	24		30	57	48	900/500/500
Benza 27-24-57Ф	Диз.топливо	24		30	57	48	900/500/500
Benza 27-24-57ППО25	Диз.топливо	24		30	57	48	900/500/500
Benza 27-24-57ППО25Ф	Диз.топливо	24		30	57	48	900/500/500
Benza 27-220-57Ф	Диз.топливо	220		продолжит.	57		900/500/500
Benza 27-220-57ППО25Ф	Диз.топливо	220		продолжит.	57		900/500/500

3. Бензин, дизельное топливо (универсальные)

3.1. Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-31

Комплектация: электронасос

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza31-12-57	бензин/дизтопливо	12	20	30	57	12	330/230/230
Benza31-12-90	бензин/дизтопливо	12	22	30	90	14	330/230/230
Benza31-24-57	бензин/дизтопливо	24	10	30	57	12	330/230/230
Benza31-24-90	бензин/дизтопливо	24	13	30	90	14	330/230/230
Benza31-220-50	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	50	19	330/330/330
Benza31-220-70	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	70	19	330/330/330
Benza31-220-77	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	77	19	330/330/330
Benza31-220-120	бензин/дизтопливо	220	5,5	продолжит.	120	36	330/330/330

3.2. Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-32

Комплектация: электронасос, ручной либо автоматический раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, телескопическая труба или всасывающий шланг.

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл работы, мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza32-12-57	бензин/дизтопливо	12	20	30	57	15	330/230/230
Benza32-12-90	бензин/дизтопливо	12	22	30	90	17	330/230/230
Benza32-24-57	бензин/дизтопливо	24	10	30	57	12,5	330/230/230
Benza32-24-90	бензин/дизтопливо	24	13	30	90	17	330/230/230
Benza32-220-50	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	50	22	330/330/330
Benza32-220-70	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	70	22	330/330/330
Benza32-220-77	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	77	22	330/330/330
Benza32-220-120	бензин/дизтопливо	220	5,5	продолжит.	120	39	330/330/330

3.3. Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-33 устанавливается на емкости

Комплектация: электронасос, ручной либо автоматический раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, телескопическая труба или всасывающий шланг, механический счетчик.

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza33-12-57	бензин/дизтопливо	12	20	30	57	18	330/230/230
Benza33-12-85	бензин/дизтопливо	12	22	30	85	19	330/230/230
Benza33-24-57	бензин/дизтопливо	24	10	30	57	18	330/230/230
Benza33-24-85	бензин/дизтопливо	24	13	30	85	19	330/230/230
Benza33-220-50	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	50	24	360/330/330
Benza33-220-70	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	70	24	360/330/330
Benza33-220-77	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	77	24	360/330/330
Benza33-220-114	бензин/дизтопливо	220	5,5	продолжит.	114	42	360/330/330

3.4. Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-34 устанавливается на емкости либо на бензовозе

Комплектация: электронасос, ручной либо автоматический раздаточный кран, раздаточный шланг 4м, механический счетчик.

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza34-12-57	бензин/дизтопливо	12	20	30	57	18	330/230/230
Benza34-12-57ППО25	бензин/дизтопливо	12		30	57		330/230/230
Benza34-12-85	бензин/дизтопливо	12	22	30	85	19	330/230/230
Benza34-24-57	бензин/дизтопливо	24	10	30	57	18	330/230/230
Benza34-12-85	бензин/дизтопливо	24	13	30	85	19	330/230/230
Benza34-220-50	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	50	24	360/330/330
Benza34-220-70	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	70	24	360/330/330
Benza34-220-70Ф	бензин/дизтопливо	220		продолжит.	70		360/330/330
Benza34-220-77	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	77	24	360/330/330
Benza34-220-114	бензин/дизтопливо	220	5,5	продолжит.	114	42	330/230/230

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza35-12-57	бензин/дизтопливо	12	20	30	57	30	564/582/308
Benza35-12-85	бензин/дизтопливо	12	22	30	85	31	564/582/308
Benza35-24-57	бензин/дизтопливо	24	10	30	57	30	564/582/308
Benza35-24-57ППО25	бензин/дизтопливо	24		30	57		564/582/308
Benza35-24-85	бензин/дизтопливо	24	13	30	85	31	564/582/308
Benza35-220-50	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	50	36	564/582/308
Benza35-220-70	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	70	36	564/582/308
Benza35-220-77	бензин/дизтопливо	220	2,4	продолжит.	77	36	564/582/308
Benza35-220-77Ф	бензин/дизтопливо	220		продолжит.	77		564/582/308
Benza35-220-114	бензин/дизтопливо	220	5,5	продолжит.	114	55	564/582/308

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza 37-12-57	бензин/дизтопливо	12		30	57	48	900/500/500
Benza 37-12-57Ф	бензин/дизтопливо	12		30	57	48	900/500/500
Benza 37-12-57ППО25	бензин/дизтопливо	12		30	57	48	900/500/500
Benza 37-12-57ППО25Ф	бензин/дизтопливо	12		30	57	48	900/500/500
Benza 37-12-85	бензин/дизтопливо	12		30	85	49	900/500/500
Benza 37-12-85Ф	бензин/дизтопливо	12		30	85	49	900/500/500
Benza 37-12-85ППО25	бензин/дизтопливо	12		30	85	49	900/500/500
Benza 37-12-85ППО25Ф	бензин/дизтопливо	12		30	85	49	900/500/500
Benza 37-24-57	бензин/дизтопливо	24		30	57	48	900/500/500
Benza 37-24-57Ф	бензин/дизтопливо	24		30	57	48	900/500/500
Benza 37-24-57ППО25	бензин/дизтопливо	24		30	57	48	900/500/500
Benza 37-24-57ППО25Ф	бензин/дизтопливо	24		30	57	48	900/500/500
Benza 37-24-85	бензин/дизтопливо	24		30	85	49	900/500/500
Benza 37-24-85Ф	бензин/дизтопливо	24		30	85	49	900/500/500
Benza 37-24-85ППО25	бензин/дизтопливо	24		30	85	49	900/500/500
Benza 37-24-85ППО25Ф	бензин/дизтопливо	24		30	85	49	900/500/500
Benza 37-220-70	бензин/дизтопливо	220		продолжит.	70		900/500/500
Benza 37-220-70ППО25	бензин/дизтопливо	220		продолжит.	70		900/500/500
Benza 37-220-70ППО25Ф	бензин/дизтопливо	220		продолжит.	70		900/500/500

Ручные насосы

Модель	Тип топлива	Напряжение, В	Ток, А	Цикл раб., мин	л/мин	Масса, кг	Размер, мм
Benza 19	Масло/дизтопливо	-	-	продолжит.	-	3	460/60/60
Benza 39-38-112	бензин/дизтопливо	-	-	продолжит.	~38	7,7	210/180/40
Benza 39-38-112С	бензин/дизтопливо	-	-	продолжит.	~38	8,2	210/180/40
Benza 39-38-152	бензин/дизтопливо	-	-	продолжит.	~38	6,4	500/220/200
Benza 20	антифриз/чистящие средства/глицерин/мягкие кислоты/нефтепродукты кроме бензина	-	-	продолжит.	~10	2	460/60/60